



ロゴ使用規定

Ver.4.4.10


運営・問い合わせ先

シナジーメディア株式会社 contact@synergymedia.co.jp

■色指定 カラー・モノクロ 共通



背景色は原則としてホワイトを用いる。
やむを得ず他の色を使う場合はロゴの視認性を損なわない色に限る。
詳しくはお問合せください。



カラー・モノクロともに、背景色の濃度により反転して使用することができる。

指定カラー



CMYK : C0 M0 Y0 K100

RGB : R0 G0 B0 #000000

■ロゴセット



ロゴの使用は原則マークとロゴタイプセットで使用する。

■アイソレーションスペース



基本上記スペース・サイズを確保するが、プロダクト製品のタグ等に記載する場合に限り例外を認める。
詳しくはお問合せください。

■最小サイズ

印刷時 = 左右 20mm



WEB 使用時 = 左右 100px



■カタカナ表記

グリーンアップサイクル®

■基本となる標準の組み見本／書体指定




上記の組みを基本とする。使用用途により例外を認める場合もあり、詳しくはお問い合わせください。

 **GREEN[®]**
UPCYCLE と「**グリーンアップサイクル**」を併記する際は基本ロゴにのみ®を付ける。

※  **GREEN[®]**
UPCYCLE / グリーンアップサイクル はシナジーメディアの登録商標です。


■サブカラー・カラー計画

ブランドカラー




CMYK : C0 M0 Y0 K100
RGB : R0 G0 B0 #000000

サブカラー 1



CMYK : C100 M0 Y70 K0
RGB : R0 G155 B115 #009B73

サブカラー 2



CMYK : C12 M0 Y12 K0
RGB : R35 G24 B21 #231815

カラー計画基本



サブカラーグリーン
全体の10%



告知等、制作物、店舗のカラー計画に関し上記を参照し、ご相談の上進行してください。